

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ
Кировского р-на СПб
Е.С. Ясинская
10 февраля 2020 г.



План мероприятий

по обустройству в рамках «разумного приспособления» для инвалидов и других маломобильных групп населения здания ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского р-на СПб, расположенного по адресу: ул. Маршала Говорова, д. 34, литер 3

в соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181 - ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2016) и Сводом правил СП 59.13330.2016. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
Входной узел			
1	Нанести на проступи краевых ступеней противоскользящие полосы, контрастные относительно поверхности ступени, шириной 0,08-0,1 м.	2020 г.	Заместитель директора по АХЧ
2	Окрасить кромки ступеней краской, светящейся в темноте, или на них наклеены светоотражающие ленты	2023 г.	Заместитель директора по АХЧ
3	Нанести перед наружной лестницей на покрытии пешеходных путей не менее чем за 0,8 м предупреждающую тактильную полосу шириной 0,5 - 0,6 м.	2022 г.	Заместитель директора по АХЧ
Пути движения внутри здания			
4	Нанести на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, на зонах «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	2022 г.	Заместитель директора по АХЧ
5	Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м	2023 г.	Заместитель директора по АХЧ
6	Обновление ранее наклеенных контрастных полос на путях движения в здании	по мере необходимости	Заместитель директора по АХЧ
Зона целевого назначения здания			
7	Оборудовать помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха	2024 г.	Заместитель директора по АХЧ

Санитарно-гигиенические помещения			
8	Оборудовать универсальную кабину, доступную для маломобильных групп населения, дверью шириной 0,9 м. Обеспечить в кабине рядом с унитазом пространство не менее 0,7 м для размещения кресла-коляски. Оборудовать кабины опорными поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить раковину на высоте не более 0,8 м от уровня пола и оборудовать ее опорным поручнем.	2024 г.	Заместитель директора по АХЧ
9	Установить зеркало и электрический прибор для сушки рук, держатель туалетной бумаги на высоте не выше 0,8 м от пола, крючки или вешалку - на высоте не выше 1,3 м от пола.	2024 г.	Заместитель директора по АХЧ
10	Оснастить кабину водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом	2024 г.	Заместитель директора по АХЧ
11	Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.).	2024 г.	Заместитель директора по АХЧ
12	Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	2024 г.	Заместитель директора по АХЧ
Аудиовизуальные информационные системы			
13	Установить бегущую строку с информацией	2020 г.	Заместитель директора по АХЧ
14	Установить символы информационной доступности ОУ	2020 г.	Заместитель директора по АХЧ
Организационные мероприятия			
15	Разместить информацию об условиях доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в образовательном учреждении, на официальном сайте образовательного учреждения в информационно телекоммуникационной сети «Интернет»	по мере поступления материалов	Инженер-электроник