



УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ ДО ЦДЮТТ
Кировского р-на СПб

Е.С. Ясинская
2016 г.

План мероприятий

по обустройству в рамках «разумного приспособления» для инвалидов и других маломобильных групп населения здания ГБУ ДО ЦДЮТТ Кировского р-на СПб, расположенного по адресу: ул. Маршала Говорова, д. 34, литер 3, в соответствии со статьей 15 Федерального закона Российской Федерации от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 419-ФЗ, вступившей в силу с 01.01.2016) и Сводом правил СП 59.13330.2012. «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная версия СНиП 35-01-2001»

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственный
Входной узел			
1	Оборудовать входные двери смотровой панелью, ручками П-образной формы, нанести контрастный цвет на дверные наличники или края дверного полотна и ручки отличного от дверного полотна, обеспечение высоты порогов не более 0,014 м.	2019г.	Заместитель директора по АХЧ
2	Нанести перед наружной лестницей на покрытия пешеходных путей не менее чем за 0,8 м предупреждающую тактильную полосу шириной 0,5 - 0,6 м.	2018 г.	Заместитель директора по АХЧ
Пути движения внутри здания			
3	Нанести на участках пола на путях движения на расстоянии 0,6 м перед дверными проемами, на зонах «возможной опасности» с учетом проекции движения дверного полотна тактильные предупреждающие указатели в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026.	2018 г.	Заместитель директора по АХЧ
4	Установить на основных путях движения тактильную направляющую полосу с высотой рисунка не более 0,025 м	2018 г.	Заместитель директора по АХЧ
Зона целевого назначения здания			
5	Оборудовать помещения прибором усиления звука для посетителей с дефектами слуха	2019 г.	Заместитель директора по АХЧ
Санитарно-гигиенические помещения			
6	Оборудовать универсальную кабину, доступную для маломобильных групп населения, дверью шириной 0,9 м. Обеспечить в кабине рядом с унитазом пространство не менее 0,7 м для размещения кресла-коляски. Оборудовать кабины опорными поручнями, крючками для одежды, костылей и других принадлежностей. Установить раковину на высоте не более 0,8 м от уровня пола и оборудовать ее опорным	2020 г.	Заместитель директора по АХЧ

	поручнем. Установить зеркало и электрический прибор для сушки рук, держатель туалетной бумаги на высоте не выше 0,8 м от пола, крючки или вешалку - на высоте не выше 1,3 м от пола.		
7	Оснастить кабину водопроводным краном с рычажной рукояткой и термостатом	2020 г.	Заместитель директора по АХЧ
8	Обеспечить контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь - стена, ручка; санитарный прибор - пол, стена; стена - выключатели и т.п.).	2020 г.	Заместитель директора по АХЧ
9	Оборудовать кабину системой тревожной сигнализации, обеспечивающей связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта)	2020 г.	Заместитель директора по АХЧ
Аудиовизуальные информационные системы			
10	Установить звуковой информатор по типу телефона-автомата, которым могут пользоваться посетители с недостатками зрения, и текстофон для посетителей с дефектами слуха	2020 г.	Заместитель директора по АХЧ
11	Установить символы доступности	2017 г.	Заместитель директора по АХЧ
Организационные мероприятия			
12	Назначить ответственных за соблюдение требований законодательства в сфере обеспечения доступности для инвалидов, провести инструктирование ответственных за оказание помощи инвалидам	2016 г.	Директор
13	Назначить ответственных за сопровождение инвалидов в здании образовательного учреждения	2016 г.	Директор
14	Разместить информацию об условиях доступности для инвалидов услуг, предоставляемых в образовательном учреждении, на официальном сайте образовательного учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	2017г.	Инженер-электроник